

Aanleverinstructies en profielen instellen Rodi Rotatiedruk



RODI

ROTATIEDRUK

Inhoudsopgave

Aanleverpakket inhoud

- Bestanden opslaan 2
- Bestanden importeren in Indesign 2

Aanleverinstructies en profielen instellen

- Voorvertoning Photoshop / Indesign / Illustrator 4
- Beelden profiel geven in Photoshop 4
- Photoshop: Afbeeldingen bewerken 5
- Indesign: PDF maken 6
- Adobe Acrobat Pro: Uitvoervoorbeeld 7

Aanleverinstructies via Portal

- Aanleveren materiaal 9
- Controleer de softproof 10

Wij willen u verzoeken de volgende tekens niet in bestandsnamen te gebruiken omdat dit problemen kan opleveren bij het verwerken van de bestanden: ; ; ? / \ , * " < > | % # \$ & 'bullet'.

Bovendien mag er in een bestandsnaam maar één punt staan en de bestandsnaam kan niet beginnen of eindigen met een punt.

Portal

U kunt uw bestanden uploaden naar onze Portal. Neem voor een Portal-toegang contact op met de prepress-afdeling.

Tel: 020 3980890 of **Mail:** orderinformatie@rodi.nl

Zie onze uitgebreide uitleg op pagina 8.

Rodi Rotatiedruk Aanleverpakket: Bestanden opslaan & importeren

Het Aanleverpakket bevat:

- ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2_.icc
- ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2_grijs.icc
- RODI_VIGC-220-U-V2_V1.joboption
- GWG_1270.flst

Algemeen:

- Géén steunkleuren (in geval van afvlakken kan er ongewenst resultaat ontstaan)!
- Inktdekking tussen 10 en 220 % (CMYK bij elkaar opgeteld).
- Ons standaardraster is 70-lijns.
- Alle beelden aanleveren met een minimale resolutie van 200 dpi-250dpi, 100% percentage geplaatst in Indesign. Bij voorkeur 300dpi.

Bestanden opslaan

Verplaats deze bestanden van het Rodi Rotatiedruk Aanleverpakket op de juiste locatie op uw computer.

De bestanden moeten in deze locaties staan om het kleurprofiel te kunnen gebruiken. Hou onderstaande volgorde aan en herstart alle programma's na het laden en invoeren van de bestanden.

Windows

Bestand	Locatie op uw computer
ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2.icc	C:\Windows\System32\Spool\drivers\color
ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2_grijs.icc	C:\Windows\System32\Spool\drivers\color

Mac OSX



Bestand	Locatie op uw computer
ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2.icc	Computer (⌘ C) /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended
ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2_grijs.icc	Computer (⌘ C) /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended

Bestanden importeren in Indesign

Bestand	Importeer in Indesign
RODI_VIGC_220-U-V2_V1.joboptions	Bestand > Voorinstelling PDF > Opgeven... > Laden... > Selecteer Rodi_VIGC-220-U-V2_v1.joboption
GWG_1270.flst	Bewerken > Voorinstelling transparantie afvlakker > Laden... > Selecteer GWG_1270.flst



GWG_1270.flst

Laad in Indesign 'Voorinstelling transparantie-afvlakker': GWG_1270



RODI_VIGC_220-U-V2_V1.joboptions

Laad in Indesign de voorinstelling PDF: RODI_VIGC_200-U-V2_V1



Aanleverinstructies en profielen instellen Rodi Rotatiedruk



RODI
ROTATIEDRUK

Afbeeldingen bewerken & controleren

Voorvertoning Photoshop / Indesign / Illustrator



U kunt met de Indesign / Photoshop / Illustrator een voorvertoning zien van de gedrukte versie

Let op: dit werkt alleen correct als uw beeldscherm op de juiste wijze is gecallibreerd!


Indesign / Photoshop / Illustrator

Weergave > Instellen proef > Aangepast > ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2.icc

Zorg dat 'Kleuren proefdrukken' is aangevinkt. Weergave > Kleuren proefdrukken (Ctrl+Y of Cmd+Y)



Hieronder ziet u dat de voorvertoning in werking is gesteld (Ctrl+Y of Cmd +Y).





Beelden profiel geven in Photoshop

Zorg dat uw beelden van goede kwaliteit zijn (rasterbeelden 300 dpi, lijnafbeeldingen 1200 dpi) voordat u uw beelden omzet met ons profiel.


Bewerk foto's in RGB voor het beste resultaat. Opslaan als tiff, jpg of psd. (Meer informatie: <https://helpx.adobe.com/nl/photoshop.html>)

Bewerk > Omzetten in profiel... > ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2.icc (Als het al CMYK is, eerst opslaan als RGB)





Controle

Links onderin kunt u controleren of uw document na het omzetten in het juiste profiel staat.



Opslaan

Bewaar uw bestand met het kleurprofiel ingesloten en met maximale kwaliteit. Opslaan als .tiff, .jpg of .psd.



Fotofilter

Dit filter gooit een tegengestelde zweem over je foto. Er zitten een serie voor ingestelde kleuren in het filter welke je met een zelf te bepalen dichtheid over je foto kan laten lopen. Ook kunt u zelf uw kleur bepalen door op het vlakje van deze kleur te klikken.

Afbeeldingen > Aanpassingen > FotoFilter

The screenshot shows the 'Fotofilter' dialog box with the following settings: 'Gebruiken' (Use) is checked, 'Filter' is selected, and 'Deep Yellow' is chosen from the dropdown. A color selection box is visible. The 'Dichtheid' (Density) is set to 52%. There are 'OK', 'Herstellen', and 'Voorvertoning' buttons. Below the dialog, a photo of a construction site at dusk is shown with a yellowish tint applied.

Donkere foto's

Te donkere foto's blijven problematisch, veelal gaat het hier om foto's met tegenlicht of om foto's met een verkeerd witpunt. De foto's zijn bewerkbaar, maar de kleuren kunnen hierbij vervagen. Wanneer foto's opgelicht worden met behulp van niveaus verdwijnen vaak de contrasten in de lichtste gedeeltes. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. Er zijn veel manieren om foto's op te lichten met het oplichtfilter.

Afbeeldingen > Aanpassingen > Schaduw / Hooglicht...

The screenshot shows the 'Schaduw/hooglichten' dialog box with the following settings: 'Schaduw' (Shadows) is set to 35% and 'Hooglichten' (Highlights) is set to 8%. There are 'OK', 'Herstellen', 'Laden...', and 'Opslaan...' buttons. A 'Voorvertoning' checkbox is checked. To the right, a photo of a dense forest is shown with the shadows and highlights adjustments applied.

Variaties

Dit filter is gebaseerd op je niveaus. Minder rood betekent meer groen, meer blauw betekent minder geel etcetera. Door op de foto's te klikken verandert de kleur. Het origineel blijft zichtbaar en het nieuwe beeld wordt ernaast getoond.

Afbeeldingen > Aanpassingen > Variaties...

The screenshot shows the 'Variaties' dialog box with a grid of color variations for a photo of an indoor ice skating rink. The variations include 'Original', 'Meer rood', 'Meer groen', 'Meer geel', 'Meer blauw', 'Meer magenta', and 'Donkerder'. The 'Original' and 'Meer rood' variations are highlighted. To the right, a larger photo of the same scene is shown with the 'Meer rood' variation applied.



Indesign: PDF maken

Een PDF maken die **niet** schoongesneden moet worden:



Bestand > Voorinstellingen PDF > RODI_VIGC_220-U-V2_v1

Een PDF maken die **wel** schoongesneden moet worden:


Bestand > Voorinstellingen PDF > RODI_VIGC_220-U-V2_v1_SNIJTEKENS






PDF-instellingen Indesign



Niet schoonsnijden (RODI_VIGC_220-U-V2_V1)



Wel schoonsnijden (RODI_VIGC_220-U-V2_V1_SNIJTEKENS)



Inktbeheer Zorg dat in Inktbeheer > Alle steunkleuren naar proceskleuren is aangevinkt (Bij gebruik van steunkleur).


Controleren PDF met Adobe Acrobat Pro: Uitvoervoorbeeld

Om de inktbezetting en uitvoerintentie van de pdf te meten in Adobe Acrobat kunt u de volgende stappen ondernemen:


Gereedschap > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld

Simulatieprofiel:

Uitvoerintentie: ISOUncoated_VIGC_47L_220_v2.icc. Hier dient 'Uitvoerintentie' te staan.




Zo niet, dan staat de Uitvoer verkeerd bij het exporten van de PDF. (Zie pagina 6)



Inktbeheer Zorg dat in Inktbeheer > Alle steunkleuren naar proceskleuren is aangevinkt (Bij gebruik van steunkleur).

Het aanleveren van een PMS-kleur in de PDF is **niet** mogelijk. (Zie ook pagina 6)



Totaal dekking gebied tot maximaal 240%

- Als in een PDF meer dan 240% inktbedekking aanwezig is, wordt deze groen aangegeven in de PDF zodra deze functie wordt aangevinkt. Dit betekent dat CMYK-afbeelding niet is omgezet naar ons profiel met Photoshop. (Zie pagina 4).
- Als de afbeelding in de PDF niet de juiste kleur heeft (zoals te donker, te licht, enzovoorts), dan zal het gecorrigeerd dienen te worden in Photoshop. (Zie pagina 5).
- In onderstaande pagina's is bij de rechterpagina het vinkje 'Totale dekking gebied' aangevinkt. De groene kleur geeft probleemgebieden weer.

Aanleverinstructies en profielen instellen Rodi Rotatiedruk



RODI
ROTATIEDRUK

Wij willen u verzoeken de volgende tekens niet in bestandsnamen te gebruiken omdat dit problemen kan opleveren bij het verwerken van de bestanden:
_ - ; ? / \ , * " < > | % # \$ & 'bullet'


Bovendien mag er in een bestandsnaam maar één punt staan en de bestandsnaam kan niet beginnen of eindigen met een punt.

Portal Rodi Rotatiedruk
<https://printportal.rodinl>

Rodi Rotatiedruk Aanleverpakket: Portal Rodi Rotatiedruk (<https://printportal.rodi.nl>)

U kunt uw bestanden uploaden naar onze Portal. Neem voor een Portal-toegang contact op met de prepress-afdeling.

Tel: 020 3980890 of Mail: orderinformatie@rodi.nl



A. Naamgeving, Pagina plaatsen.


- Losse pdf: **TITEL_PAGINACIJFER.pdf** voorbeeld **RODI_01.pdf**. (zonder 'spatie' en andere tekens **alleen letters '_' en pagina cijfer**) RODI_01.pdf
- 1 pdf alle pagina's. **TITEL.pdf** voorbeeld **RODI.pdf** (zonder spaties ' ' en andere tekens alleen letters) RODI.pdf
- Andere manieren van aanleveren worden niet automatisch op inslag geplaatst. (zie B. handmatig pagina plaatsen)

[1] Selecteer File upload [2] Datum/Titel / Editie [3] PDF laden [4] Na inladen tabblad Sluiten [5] inslag plaatsen [6] PDF Uploaden

- | | |
|--------------------------------------|---|
| [1] File upload | [7] PDF is aangeleverd |
| [2] Datum/Titel / Editie | [8] Nieuwe versie is aangeleverd |
| [3] PDF laden | [9] Handmatig pdf nogmaals aanleveren |
| [4] Na inladen tabblad sluiten | [*] Refresh |
| [5] Pagina op inslag plaatsen. Zie B | [**] Alles selecteren van ingeladen pdf |
| [6] Activeren om PDF aan te leveren | [***] Alles selecteren van geplaatste pdf |


B. Handmatig pagina plaatsen

Bij de juiste naamgeving worden de pagina's automatisch geplaatst. Zie A. Zo niet, dan zul je deze handmatig op zijn plaats moeten **stepen**.




Ingeladen files verwijderen

**Selecteer de pagina > Rechtermuisknop > Delete




C. PDF Preflight

PDF wordt gecontroleerd
Dubbelklik op de foutmelding om rapport te zien.



Geplaatste files verwijderen

***Selecteer de pagina > Rechtermuisknop > Unlink file



D. PDF Aanleveren


Na het plaatsen van het drukmateriaal. Druk op [6] de 'activate transmission'-knop om het materiaal aan te leveren. Server staat nu open voor ontvangen van alle pdf's. Voor het stoppen met aanleveren selecteert u de stopknop

Verzonden PDF



[7] Send icon is zichtbaar na versturen.

Nieuw materiaal aanleveren



[3] Lever nieuw materiaal aan. [8] 1.2 versie is zichtbaar als nieuwe versie is verzonden. Indien niet aanwezig, selecteer de pagina, verstuurt [9] het handmatig.

E. Controleren van aangeleverd materiaal

Voor het controleren van de softproof selecteer u linksboven de 'Softproof'-knop.

[1] Selecteer Softproof [2] Datum/Product/Editie [3] Dubbelklik Tiffproof [4] Volgende softproof [5] Alles selecteren [6] Action Approve
Aanleveren tot controleren duurt enkele minuten.

Path: 01.09.2023 / Number of pages: 40

F. Controleer de softproof

- [1]. Softproof
- [2]. Datum / Product / Editie
- [3]. Dubbel klik om softproof te zien
- [4]. Volgende softproof
- [5]. Alles selecteren van softproof
- [6]. Action / Approve goedkeuren van Softproof
- [7]. Action / Reject, afkeuren van Softproof
- [*]. Refresh
- [**]. Filteren op platen of pagina's
- [PDF]. Kleur die wij probeert te bereiken.
- [Tiff]. Controleer hier of alles aanwezig is. Zelfde als [3]

- > Info.
- > Versie (Icon blijft altijd 1.2).
- > Wisselpagina.
- > Geen wisselpagina.
- > Foutmelding.
- > Drukformaat.
- > PDF om de drukkleur te bekijken.
- > Controleren het drukmateriaal.

Menu Options

In het menu options zijn er bepaalde zaken in te stellen, o.a.:

- Wachtwoord aanpassen Option > General > Login
- Alleen pagina's cijfer zien Option > Softproof > Pagination
- Approve/Reject in Softproof Option > Softproof > TIFF view tool buttons > Approve en Reject
- Venster groter vasthouden Option > Softproof > TIFF view > selecteer Keep Zoom

Help!

Er kunnen een aantal foutmeldingen in beeld komen, de meest voorkomende zijn:

Foutmelding	Reden
Zie geen datum/product/editie	Omvang is niet bekend. Deze doorgeven aan orderinformatie@rodi.nl
Pagina's wordt niet automatisch geplaatst	Naamgeving is niet goed. (Zie portal mail). Handmatig plaatsen. zie pagina 9.B
Zie geen softproof	Refresh wacht tot Tiff Received om te controleren. [*] Is het materiaal verstuurd? (Pagina 9.D).